David

Web Adico 2020

Adico

Cámaras Termográficas

Para medición de temperatura corporal en tiempo real

Cámaras termográficas para la medición de la temperatura corporal para la prevención del CODIV-19

Uno de los principales síntomas de **la infección por coronavirus es la fiebre**. El establecimiento de cámaras que detectan el aumento de la temperatura corporal **permite la detección temprana y la aplicación de las medidas** adecuadas de manera inmediata.

Tótem multiservicio TEMP SCREEN

Solución multiservicio Temp Screen para uso en interiores, cubre todas las necesidades de una entrada a nuestros clientes y empleados, facilitando el control de temperatura con cámaras térmica integrada, higiene de manos mediante dispensador automático sin contacto de gel hidroalcohólico y suministro de mascarillas o toallitas secamanos. Producto personalizable.

- Toma de temperatura en interior entre 1 a 1,5 metros
- Cámara térmica con resolución 160x120 Vox
- Precisión ±0.5℃
- Sensibilidad térmica ≤50mK
- Sistema desatendido y fiable.
- Alarma acústica
- Cumple LOPD - GDPR

Tótem multiservicio FACE TEMP

Tótem multiservicio para punto de control de temperatura por sensor de termopila avanzado, control de uso de mascarilla y dispensador automático sin contacto de gel hidroalcohólico.

- Toma de temperatura en interior a 50-80 centímetros
- Sensor de Termopila de última generación (Made in Germay)
- Precisión ±0.3℃
- Detección de temperatura y temperatura + mascarilla configurable en función de necesidades
- Sistema desatendido y fiable.
- Mensajes hablados de control realizado
- Software de gestión y registro de eventos (anónimos sin bases de datos)
- Cumple LOPD - GDPR

Lector de control temperatura y mascarilla

Lector autónomo para control de accesos o control autónomo de temperatura a la entrada de empresas o negocios. Detección facial anónima para toma de temperatura y control temperatura y uso de mascarilla.

- Toma de temperatura entre 40-80 centímetros
- Sensor de Termopila de última generación (Made in Germay)
- Precisión ±0.3℃
- Detección de temperatura y temperatura + mascarilla configurable en función de necesidades
- Sistema desatendido y fiable.
- Mensajes hablados de control realizado
- Software de gestión y registro de
- Controladora integrada (Relé o Alarma)
- Cumple LOPD - GDPR

Polígono Industrial
Proni, Via de servicio
A, Nave 3 33199
Meres (Siero) Asturias
– España

T. 985 245 144
F. 985 965 455
www.adico.com

David Argüelles| darguelles@adico.com